BANDA
TPE SEALING

KANTENSCHUTZPROFILE – PVC – TPE (POM-Träger)

Die Kantenschutzprofile von Banda TPE Sealing sind eine innovative technische Lösung für Abdichtung, eine saubere Optik und sichere Abschlüsse an Blechen, Paneelen und Kantenverbindungen. Sie beseitigen die Nachteile herkömmlicher Systeme mit Metalldraht.

Der Metalldraht herkömmlicher Profile kann mit der Zeit zu Spannungsverlust, Korrosion in feuchter Umgebung und elektrischer Leitfähigkeit mit Kurzschlussrisiko führen. Mit unserer zu 100 % POM-basierten Trägerbandtechnologie beseitigen wir diese Schwächen in der gesamten Produktreihe:

- **Keine Korrosion: Lange Lebensdauer im Außenbereich und in maritimen Anwendungen ohne Rostrisiko.**
- **Vollständige elektrische Isolierung: Keine elektrische Leitfähigkeit für maximale Sicherheit in Schaltschränken und Gehäusen.**
- **Überlegene Formbeständigkeit: Behält seine Form ohne Metallermüdung oder Bruch.**
- **100 % recycelbar: Umweltfreundliche und nachhaltige Materialstruktur.**



Die folgenden Tabellen zeigen unser Sortiment, geordnet nach den erforderlichen Klemm- und Querschnittsabmessungen für Schaltschrankbau, Karosserie, Marine, Haushaltsgeräte und Industrie. Für andere Abmessungen und Lösungen kontaktieren Sie uns bitte.

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNP.01.0003/A	Schwarz	1,0-2,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0008/A	Schwarz	2,0-4,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0012/A	Schwarz	2,0-5,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNP.01.0013/A	Schwarz	1,0-3,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0014/A	Schwarz	2,0-5,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0015/A	Schwarz	2,0-5,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0020/A	Schwarz	1,5-3,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:30 – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNP.01.0021/A	Schwarz	4,0-6,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 78 Tutucu Shore A 60 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0027/A	Schwarz	1,5-3,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a: – b:25 – c: – d:25 mm

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNP.01.0034/A	Schwarz	8,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
BNP.01.0035/A 		Schwarz	4,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A
	BNP.01.0036/A BNP.01.0036/A	Weiß Braun		**Malzeme: PVC / Nitril** Moosgummi 0,30 Yoğunluk
	BNT.01.0001/A	Schwarz	0,5-1,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A a:60 – b:60 – c:60 – d:60 mm
	BNT.01.0002/A	Schwarz	0,5-2,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A a:60 – b:60 – c:60 – d:60 mm
	BNT.01.0003/A	Schwarz	5,0-5,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b:60 – c:25 – d:25 mm

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNT.01.0004/A	Schwarz	1,5-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0005/A	Schwarz	4,0-4,2 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A 240 g. a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0006/A	Schwarz	3,8 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 90 Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0007/A	Schwarz	4,2 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0008/A	Schwarz	1,0-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A Tutucu Shore A a: – b:25 – c: – d:25 mm
	BNT.01.0009/A	Schwarz	1,5-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm

KANTENSCHUTZ-DICHTUNGSPROFILE – TPE (POM-Träger)

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNT.02.0001/A	Schwarz	1,5-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0002/A	Schwarz	1,0-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0003/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0004/A	Schwarz	1,0-2,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0005/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0006/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 70 TPE Shore A 25 a: – b: – c: – d: mm

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNT.02.0007/X	Schwarz	2,0-4,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm (Antibakteriell) a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0008/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0009/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0010/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0011/A	Schwarz	5,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b: – c: – d: mm
	BNT.02.0012/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0013/A	Schwarz	1,5-4,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNT.02.0014/A	Schwarz	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0015/A	Schwarz	1,5-4,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0016/A	Schwarz	1,0-3,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A 65 TPE -Moosgummi 30 Shore a: – b: – c: – d: mm
	BNT.02.0017/A	Schwarz	1,0-3,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0018/A	Schwarz	2,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0019/A	Schwarz	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0020/A	Schwarz	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b: – c: – d: mm

Produkt	Code	Farbe	Klemmbereich (mm)	Details
	BNT.02.0021/A	Schwarz	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b: – c: – d: mm
	BNT.02.0022/A	Schwarz	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0023/A	Schwarz	0,5mm Flok	**Malzeme: TPE** Shore A 65 Shore D 45

	BNT.01.0010/A	Schwarz		